(4~5개월용)

K-DST Korean Developmental Screening Test for Infants & Children

한국 영유아 발달선별검사

이 발달선별검사 도구는 영유아 건강검진 사업의 일환으로 보건복지부와 질병관리본부의 후원하에 대한소아과학회와 대한소아신경학회, 대한소아청소년정신의학회, 대한소아재활 · 발달의학회, 심리학 등 관련 분야의 전문가들이 모여 한국 영유아의 특성에 맞게 개발한 것입니다.

개정판

이 검사지의 소유와 판권은 보건복지부와 질병관리본부에 있으므로 승인 없이 무단 변경하여 사용하거나 판매할 수 없습니다. 단, 진료 현장이나 영유아 보육 시설에서 소정의 교육을 이수한 영유아 건강검진의와 소아청소년과 전문의, 재활의학과 전문의, 정신건강의학과 전문의 및 발달장애 관련 전문가(임상심리 전문가, 발달심리 전문가 등)가 영유아의 발달선별검사로써 사용하는 것은 허용합니다.

한국 영유아 발달선별검사 (4~5개월용)

✣ 다음 사항을 기재해 주십시오. 빈칸에 작성하시고 해당 사항에 ☑ 표시하십시오.

아이 이름		(남, 여)	설문 응답자	☐ 어머니 ☐ 아버지 ☐ 할머니 ☐ 할아버지 ☐ 기타( )
생년월일	년 월 일 (조산아인 경우 출산 예정일 : 년 월 일)			
부모정보 (선택사항)	어머니	나이 : 만 ( ) 세	학력 : ☐ 대학원이상 ☐ 대졸 ☐ 대학중퇴 ☐ 고졸 ☐ 중졸이하	
	아버지	나이 : 만 ( ) 세	학력 : ☐ 대학원이상 ☐ 대졸 ☐ 대학중퇴 ☐ 고졸 ☐ 중졸이하	
아이가 신체나 기타 발달상의 문제가 있나요?			☐ 아니오 ☐ 예 (있다면 구체적 병명은?)	

** 이 질문지는 만 4~5개월 유아를 위한 질문지입니다. 아이의 월령에 해당하는 질문지가 아닌 경우, 질문지를 교체해 주세요.

✣ 각 질문 항목에 대하여 다음 네 가지 중 하나에 표기해 주십시오.
만약 아이가 질문 내용 속 행동을 할 수 있는지 모르는 경우 직접 시켜보고 답해 주십시오.

잘 할 수 있다 ③	할 수 있는 편이다 ②	하지 못하는 편이다 ①	전혀 할 수 없다 ⓪

아래 문항들은 '아이가 할 수 있는지'를 평가하는 것입니다.
아이가 해당 행동을 할 수는 있지만 여러 가지로 잘 하지 않았던 경우들
예) 아이가 가위질을 충분히 할 수 있는 손기능을 보이지만 평소 가위를 주지 않았다.
블록 쌓기가 가능하지만 집에 해당 장난감(블록)이 없거나 그 놀이를 즐겨 하지 않았다.
이런 경우는 '할 수 있다'라고 봐야 합니다.

대근육운동

1	등을 대고 누운 자세에서 반쯤 뒤집는다.	③ ② ① ⓪
2	엎드려 놓으면 고개를 잠깐 들었다 내린다. 	③ ② ① ⓪
3	누운 자세에서 두 팔을 잡고 일으켜 앉힐 때 목이 뒤로 쳐지지 않고 따라 올라온다.	③ ② ① ⓪
4	엎드린 자세에서 가슴을 들고 양팔로 버틴다.	③ ② ① ⓪
5	엎드린 자세에서 뒤집는다.	③ ② ① ⓪
6	등을 대고 누운 자세에서 엎드린 자세로 뒤집는다(팔이 몸통에 깔려 있지 않아야 한다).	③ ② ① ⓪
7	누워 있을 때 자기 발을 잡고 논다.	③ ② ① ⓪
8	앉혀주면 양손을 짚고 30초 이상 혼자 버티고 앉아 있다.	③ ② ① ⓪

✣ 각 질문 항목에 대하여 다음 네 가지 중 하나에 표기해 주십시오.
만약 아이가 질문 내용 속 행동을 할 수 있는지 모르는 경우 직접 시켜보고 답해 주십시오.

잘 할 수 있다 ③	할 수 있는 편이다 ②	하지 못하는 편이다 ①	전혀 할 수 없다 ⓪

소근육운동

1	등을 대고 누운 자세에서 두 손을 가슴 부분에 모은다.	③ ② ① ⓪
2	손에 딸랑이를 쥐여 주면 잠시 쥐고 있다.	③ ② ① ⓪
3	앉은 자세로 안겨있을 때 양손을 모아 쥐거나 손가락을 만진다.	③ ② ① ⓪
4	손에 쥐고 있는 딸랑이를 자기 입으로 가져간다.	③ ② ① ⓪
5	딸랑이를 손 가까이 주면 잡는다.	③ ② ① ⓪
6	앉은 자세로 안겨있을 때 탁자 위의 장난감을 향해 손을 뻗는다(장난감이 실제로 손에 닿지 않아도 된다).	③ ② ① ⓪
7	작은 장난감을 집어들 때, 손바닥에 대고 손가락으로 감싸 쥔다.	③ ② ① ⓪
8	딸랑이를 쥐고 있는 손에 다른 장난감을 주면 쥐고 있던 딸랑이를 떨어뜨리고 새 장난감을 잡는다.	③ ② ① ⓪

잘 할 수 있다 ③	할 수 있는 편이다 ②	하지 못하는 편이다 ①	전혀 할 수 없다 ⓪

인지

1	소리 나는 곳을 쳐다본다.	③ ② ① ⓪
2	눈앞에서 장난감을 움직이면 시선이 장난감의 움직임을 따라간다.	③ ② ① ⓪
3	어떤 소리를 듣고 있다가 새로운 소리가 들리면 거기로 관심을 돌린다.	③ ② ① ⓪
4	자기 손과 손가락을 자세히 바라본다.	③ ② ① ⓪
5	딸랑이를 흔들거나 바라보거나 입에 넣는 등 딸랑이를 가지고 논다.	③ ② ① ⓪
6	딸랑이나 숟가락과 같은 물건을 바닥에 두드리면서 논다.	③ ② ① ⓪
7	장난감이 떨어져 있는 곳을 쳐다본다.	③ ② ① ⓪
8	친숙한 어른이 안으려고 하면 팔을 벌린다.	③ ② ① ⓪

✣ 각 질문 항목에 대하여 다음 네 가지 중 하나에 표기해 주십시오.
만약 아이가 질문 내용 속 행동을 할 수 있는지 모르는 경우 직접 시켜보고 답해 주십시오.

잘 할 수 있다 ③	할 수 있는 편이다 ②	하지 못하는 편이다 ①	전혀 할 수 없다 ⓪

언어

1	"아", "우", "이" 등 의미 없는 발성을 한다.	③ ② ① ⓪
2	아이를 어르거나 달래면 옹알이로 반응한다.	③ ② ① ⓪
3	웃을 때 소리를 내며 웃는다.	③ ② ① ⓪
4	장난감이나 사람을 보고 소리를 내어 반응한다.	③ ② ① ⓪
5	두 입술을 떨어서 내는 투레질 소리(젖먹이가 하는 '푸푸' 같은 소리)를 낸다.	③ ② ① ⓪
6	"브", "쁘", "프", "므"와 비슷한 소리를 낸다.	③ ② ① ⓪
7	"엄마" 또는 "아빠"와 비슷한 소리를 낸다(의미 없이 내는 소리도 포함된다).	③ ② ① ⓪
8	아이에게 "안돼요."라고 하면, 짧은 순간이라도 하던 행동을 멈추고 목소리에 반응한다.	③ ② ① ⓪

잘 할 수 있다 ③	할 수 있는 편이다 ②	하지 못하는 편이다 ①	전혀 할 수 없다 ⓪

사회성

1	엄마(보호자)가 자리를 비웠다가 다시 나타나면 엄마(보호자)를 알아보고 울음을 그친다.	③ ② ① ⓪
2	아이가 엄마(보호자)와 이야기를 하거나 놀 때 엄마(보호자)의 얼굴을 바라본다.	③ ② ① ⓪
3	어른이 아이를 보며 말하거나 웃기 전에, 어른을 보고 먼저 웃는다.	③ ② ① ⓪
4	어른들의 얼굴(머리카락, 코, 안경 등)을 만져보거나 잡아당긴다.	③ ② ① ⓪
5	거울 속에 보이는 자신의 모습을 보고 웃거나 웅얼거린다.	③ ② ① ⓪
6	아이의 이름을 부르면 듣고 쳐다본다.	③ ② ① ⓪
7	가족 등 친숙한 사람을 보면 다가가려고 한다.	③ ② ① ⓪
8	낯가림을 한다(일정한 연령이 되면 낯선 사람을 꺼리는 행동이 정상적으로 나타나며, 이것을 '낯가림'이라고 합니다).	③ ② ① ⓪